



**máxima
medisch centrum**

Migraine Disability Assessment Questionnaire

multidisciplinair hoofdpijnspreekuur MMC

versie 1.0

MIDAS De Migraine Disability Assessment Questionnaire

De Migraine Disability Assessment Questionnaire (MIDAS) is ontwikkeld door R. Lipton en W. Stewart¹. De mate van inactiviteit door migraine wordt gescoord in drie domeinen van dagelijkse

Activiteiten: werk of school, huishoudelijk werk en vrije tijd.

1. Hoeveel dagen kon u de voorbije 3 maanden niet gaan werken of naar school gaan ten gevolge van hoofdpijn?

- geen enkele dag
- 1 dag
- 2 dagen
- 3 dagen
- 4 dagen
- 5 of meer dagen

2. Hoeveel dagen lag uw productiviteit op school of op het werk lager ten gevolge van hoofd (Reken niet de dagen uit vraag 1 mee waarin je niet kon werken of naar school kon gaan)

- geen enkele dag
- 1 dag
- 2 dagen
- 3 dagen
- 4 dagen
- 5 of meer dagen

3. Hoeveel dagen tijdens de voorbije drie maanden kwam u niet aan huishoudelijk werk toe ten gevolge van hoofdpijn?

- geen enkele dag
- 1 dag
- 2 dagen
- 3 dagen
- 4 dagen
- 5 of meer dagen

4. Hoeveel dagen tijdens de voorbije drie maanden lag uw productiviteit in huishoudelijk werk lager ten gevolge van hoofdpijn?

- geen enkele dag
- 1 dag
- 2 dagen
- 3 dagen
- 4 dagen
- 5 of meer dagen

5. Hoeveel dagen liet u tijdens de voorbije 3 maanden verstek gaan op familiale, sociale of vrijetijdsactiviteiten?

- geen enkele dag
- 1 dag
- 2 dagen
- 3 dagen
- 4 dagen
- 5 of meer dagen

Tel het aantal dagen op van vraag 1 t/m 5.

De totaalscore wordt onderverdeeld in vier klassen:

Score 0-5:	weinig hinder	MIDAS I
Score 6-10:	milde hinder	MIDAS II
Score 11-20:	matige hinder	MIDAS III
Score \geq 21:	ernstige hinder	MIDAS IV

¹Lipton RB, Stewart WF, Sayer J. Reliability of Migraine Disability Assessment (MIDAS) score in a population based sample of headache sufferers. Cephalgia. 1998; 18:380